



ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr. 90000048491

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,
tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

Ķekava, Ķekavas novads
02.12.2016. Nr. 1-7/16/2875
uz 24.11.2016.g. Nr.1301
(28.11.2016.g. Nr. 1-6/16/7882)

SIA "Firma L4"
Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

Tehniskie noteikumi ielām un ceļiem

Projekta izstrādāšanai: **Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, 4.kārta
Ķekava (Loreķi), Ķekavas pagasts, Ķekavas novads**

1. Ielu sarkanajās līnijās dziļāk par 30 cm bez atļaujas rakt aizliegts. Izņemt rakšanas darbu atļauju.
2. Projektēšanu veikt pēc iespējas neparedzot Plieķu ielas asfalta seguma un ietves bojāšanu. Nepieciešamības gadījumā komunikāciju izbūvei izmantot beztranšeju tehnoloģijas (caurduršana).
3. Pēc komunikāciju izbūves ielu segumu atjaunot ne sliktākā stāvoklī, kā bija pirms komunikāciju izbūves:
 - 3.1. seguma atjaunošanas darbus veikt atbilstoši VAS „Latvijas Valsts ceļi” „Ceļu specifikācijas 2015” prasībām;
 - 3.2. paredzēt grunts nomaiņu, ja esošās grunts īpašības neatbilst normatīvo aktu prasībām;
 - 3.3. ja komunikāciju izbūves laikā izrakto grunti ir paredzēts novietot blakus tranšejai uz brauktuves (šķembu, grants), brauktuves dilumkārtu atjaunot visā ielas platumā min. 10 cm biezumā;
 - 3.4. ja komunikāciju izbūves laikā izrakto grunti ir paredzēts novietot blakus tranšejai zaļajā zonā, paredzēt zāliena atjaunošanu. Zālienu atjaunot ne augstāk par brauktuves segumu un ar 5% kritumu prom no brauktuves segas.
4. Nodrošināt operatīvo dienestu piekļuvi īpašumiem un atkritumu izvešanas iespējas, nodrošināt iespēju iedzīvotājiem piekļūt saviem īpašumiem.
5. Piebraucamos ceļus būvobjektam, kurus izmanto būvdarbu veicējs, uztur un labo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.
6. Projektā paredzētos darbus Ziemeļu ielā plānot saskaņojot ar projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve Ķekavas novadā” paredzētajiem darbiem 2018.gadā.
7. Tehnisko projektu skaņot ar Ķekavas novada pašvaldības ceļu uzraudzības speciālistu.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no to izsniegšanas brīža.

Izpildedirektors

A.Liškovskis

M.Ozoliņš, A.Krūmiņš, 67847157
maris.ozolins@kekava.lv
arvis.krumins@kekava.lv